MB di Bergonzi Valter & C. sas
Via Repubblica, 79
27049 Stradella (PV) – Italia
tel./telefax 0385 48892
P. iva – IT 01757070188
e-mail: info@mbbergonzi.it
www.mbbergonzi.it

ATOMIZZATORE MB 300 L

CARATTERISTICHE

- SERBATOIO IN POLIETILENE CON LAVAMANI INCORPORATO E AGITATORE IDRAULICO.
- FILTRO CON VALVOLA E ATTACCO RIEMPIMENTO.
- POMPA A MEMBRANA MEDIA-ALTA PRESSIONE 50 LT. (AR 503) - 70 LT. (AR813)
- GRUPPO COMANDO CON CHIUSURE GETTI INDIPENDENTE. POSSIBILITA' DI COMANDO A DISTANZA IN CABINA O ELETTROVALVOLE.
- TELAIO ZINCATO A CALDO CON ATTACCO 3 PUNTI STANDARD CON PRDISPOSIZIONE PER FISSAGGIO MOZZI E RUOTE REGOLABILI IN LARGHEZZA.
- GRUPPI VENTOLA: DIAMETRO 500 SENZA DISINNESTO CON CONVOGLIATORE ZINCATO OPPURE DIAMETRO 600 CON DISINNESTO E CONVOGLIATORE INOX. TRASMISSIONE A MEZZO PULEGGIA E CINGHIE TRAPEZOIDALI.
- PORTAGETTI OTTONE SINGOLI O DOPPI MONTATI SU ASTE INOX CON UGELLI CON ANTIGOCCIA E TERMINALI A PIASTRINE PORCELLANA E/O ATR
- DIMENSIONI E PESI: ALTEZZA SENZA RUOTE CM. 130 – LARGHEZZA CM. 100 – PROFONDITA' CM. 115

----------SEGUONO ALTRE FOTO CON ALCUNE VARIANTI----------



NON SOSTARE NEL RAGGIO
D'AZIONE DELLA MACCHINA
DO NOT REMAIN IN THE
MACHINE WORKING RADIUS
NON SCARICARE
DO NOT POLLUTE THE